

Уважаемые читатели, идя навстречу вашим пожеланиям, редакция нашего журнала и предприятия «МастерКит», «Кедр-плюс» и «Ропла Украина» рассылают **наборы для радиолюбителей «МастерКит» по Украине**. Каждый набор состоит из печатной платы, всех радиокомпонентов, необходимых для сборки устройства, схемы и инструкции по сборке и налаживанию. Более подробные данные по наборам «МастерКит» можно получить в публикациях нашего журнала (в рубрике «МастерКит»), а также на сайте www.masterkit.ru

Вы имеете возможность заказать наборы, выбрав их из приводимого ниже перечня и указав в заявке код, название набора и ваш полный обратный адрес с почтовым индексом и Ф.И.О. **без сокращений** (будьте внимательны, заявки с неполным адресом к исполнению не принимаются). Цена*, указанная в перечне, не включает в себя почтовые расходы (внимание, с 1 июня Укрпочта ввела новые существенно повышенные тарифы), которые **необходимо учитывать дополнительно**: при общей сумме заказа до 49 грн. почтовые расходы составляют 8 грн, от 50 до 99 грн. - 10 грн., от 100 до 149 грн. - 15 грн., от 150 до 199 грн. - 20 грн., от 200 до 499 грн. - 28 грн., от 500 до 699 грн. - 33 грн., от 700 до 999 грн. - 40 грн.

Для получения набора направить заявку по адресу 04073, Киев-73, а/я 84, на email: kedrplus@mail.ru или по телефонам 8-067-7825591, 8-066-7246165. Заказ высылается ценной бандеролью наложенным платежом (оплата при получении на почте) в течение 2...4 недель со дня получения вашей заявки. Цены действительны до выхода в свет следующего номера журнала.

Код	Название	Цена*, грн.			
VOX-G006	Корпус защитный 61x35x23 мм	8,08	VOX-M21	Корпус с проушинами 70x55x20 мм	13,48
VOX-G007	Корпус защитный 67x65x37 мм	11,07	VOX-M22	Корпус пластиковый 83x59x22 мм	14,12
VOX-G009	Корпус защитный для кодового замка 130x80x50 мм	35,52	VOX-M27	Корпус пластиковый с проушинами 48x68x25 мм	10,75
VOX-G010	Корпус защитный 95x135x45 мм	28,89	VOX-M31	Корпус пластиковый с ушками и крышкой 65x40x31 мм	10,81
VOX-G01B	Корпус с отсеком для элементов питания 101x60x26 мм	14,45	VOX-M31NP	Корпус с проушинами 110x78x32 мм	18,62
VOX-G020	Корпус для звуковых устройств 72x50x28 мм	11,40	VOX-M32	Корпус пластиковый с окном 89x60x35 мм	23,91
VOX-G021	Корпус прозрачный 72x50x40 мм	21,29	VOX-M33	Корпус с перфорацией (для динамика) и батарейным отсеком 74x118x29 мм	23,33
VOX-G022	Корпус пластиковый с крепежными кронштейнами 72x50x63 мм	19,85	VOX-M33A	Корпус с горизонтальным окном и батарейным отсеком 74x118x29 мм	21,61
VOX-G023	Корпус пластиковый с крепежными кронштейнами 72x50x27 мм	15,19	VOX-M33B	Корпус с батарейным отсеком 74x118x29 мм	22,95
VOX-G024	Корпус пластиковый с крепежными кронштейнами 72x50x40 мм	15,03	VOX-M33C	Корпус с окном и батарейным отсеком 74x118x29 мм	22,31
VOX-G025	Корпус пластиковый 72x50x21 мм	11,56	VOX-M35BN	Корпус со съёмными панелями 64x88x35 мм	15,41
VOX-G026	Корпус пластиковый 72x50x28 мм	10,54	VOX-M42BN	Корпус пластиковый со съёмными панелями 90x64x42 мм	14,98
VOX-G027	Корпус пластиковый 72x50x35 мм	13,21	VOX-M47	Корпус-вилка с решёткой 52x70x47 мм	13,64
VOX-G028	Корпус пластиковый 72x50x42 мм	12,63	VOX-M48	Корпус-вилка с решёткой 62x73x48 мм	16,59
VOX-G029	Корпус пластиковый 72x50x63 мм	14,66	VOX-M49	Корпус-вилка с решёткой 65x90x55 мм	24,08
VOX-G02B	Корпус с отсеком для элементов питания 123x72x39 мм	29,75	VOX-M51	Корпус с окном и батарейным отсеком 45x170x80 мм	27,18
VOX-G070	Корпус защитный 120x50x24 мм	10,65	VOX-M52	Корпус пластиковый, цилиндрический (D=52 мм, H=30 мм)	15,68
VOX-G080	Корпус стандартный 120x70x20 мм	21,08	VOX-M54P	Корпус пластиковый 90x63x32 мм	16,80
VOX-G081	Корпус стандартный 120x70x35 мм	24,50	VOX-M55	Корпус пластиковый с крышкой 118x66x38 мм	17,76
VOX-G082	Корпус стандартный 120x70x50 мм	24,13	VOX-M56B	Корпус с розеткой 100x115x56 мм	17,39
VOX-G083	Корпус стандартный 120x70x65 мм	29,75	VOX-STG10	Корпус-вилка 110x65x62 мм	24,29
VOX-G084	Корпус стандартный плоский 120x70x20 мм	27,12	VOX-STG20	Корпус-вилка 104x87x74 мм	18,62
VOX-G085	Корпус стандартный 120x70x35 мм	29,75	VOX-Z10	Корпус-вилка 58x72x52 мм	10,86
VOX-G086	Корпус стандартный 120x70x50 мм	33,71	VOX-Z13	Корпус-вилка 47x65x37 мм	10,11
VOX-G087	Корпус стандартный высокий 120x70x65 мм	31,08	VOX-Z13A	Корпус-вилка (без решётки) 45x70x40 мм	10,75
VOX-G088	Корпус стандартный плоский с прозрачной крышкой 120x70x15 мм	25,89	VOX-Z14	Корпус для пульта дистанционного управления 49x150x22 мм	10,70
VOX-G089	Корпус стандартный с прозрачной крышкой 120x70x30 мм	29,91	VOX-Z21	Корпус-вилка 64x82x55 мм	14,66
VOX-G100	Корпус для дисплея 130x130x17 мм	36,17	VOX-Z24	Корпус пластиковый 47x66x38 мм	12,95
VOX-G103	Корпус со съёмными панелями 210x110x80 мм	69,34	VOX-Z24A	Корпус пластиковый с проушинами 48x66x30 мм	12,89
VOX-G201	Корпус с прозрачной панелью 284x160x76 мм	89,45	VOX-Z24U	Корпус пластиковый с проушинами 48x66x30 мм	10,00
VOX-KA01	Корпус-вилка 85x60x50 мм	11,24	VOX-Z25	Корпус со съёмными верхней и задней панелями 220x220x78 мм	47,67
VOX-KA02	Корпус-вилка 80x55x40 мм	10,65	VOX-Z27	Корпус-вилка с розеткой 70x120x46 мм	36,97
VOX-KA03	Корпус пластиковый 210x120x80 мм	23,54	VOX-Z30	Корпус-вилка (без розетки) 70x120x46 мм	32,58
VOX-KA04	Корпус пластиковый 180x100x75 мм	18,03	VOX-Z31	Корпус с розеткой (без вилки) 70x120x46 мм	32,58
VOX-KA05	Корпус пластиковый 155x80x60 мм	14,87	VOX-Z32	Корпус с батарейным отсеком 65x110x27 мм	18,67
VOX-KA06	Корпус пластиковый 120x75x70 мм	14,98	VOX-Z35	Корпус-вилка (с решёткой) 61x85x52 мм	13,70
VOX-KA08	Корпус пластиковый 65x45x22 мм	6,26	VOX-Z42	Корпус-вилка (с решёткой) 50x80x45 мм	12,20
VOX-KA08	белый	6,53	VOX-Z48	Корпус с батарейным отсеком 80x145x35 мм	21,56
VOX-KA08	бирюзовый	7,81	VOX-Z49	Корпус с окном и батарейным отсеком 80x145x35 мм	21,56
VOX-KA08	жёлтый	7,81	VOX-Z55K	Корпус с батарейным отсеком 105x64x28 мм	17,44
VOX-KA08	красный	7,81	VOX-Z60	Корпус со съёмной передней панелью 67x74x36 мм	16,42
VOX-KA08	оранжевый	7,81	книга	Собери сам 65 электронных устройств из наборов МАСТЕР КИТ (304стр.)	33,28
VOX-KA08	п/прозрачный	7,81	AK059	Высокочастотный пьезоизлучатель (полоса частот 2500-45000 Гц)	39,48
VOX-KA10	Корпус пластиковый 118x78x40 мм	14,61	AK076	Миниатюрный пьезоизлучатель, полоса частот 2500-45000 Гц	42,59
VOX-KA10	белый	14,61	AK095	Инфракрасный отражатель с ИК-барьерами, ИК-пржекторами для рассеивания или изменения направления инфракрасного луча	26,38
VOX-M01	Корпус пластиковый с крышкой 43x31x22 мм	10,49	AK109	Датчик для охранных систем на окна и двери, (43x10x11)	32,00
VOX-M016	Корпус с проушиной 32x32x36 мм	10,22	AK110	Датчик для охранных систем на окна и двери (торцевой)	30,00
VOX-M19	Корпус пластиковый с крышкой 67x60x20 мм	10,49			

AK157	Ультразвуковой пьезоизлучатель с д-ном воспр. частот 6000-45000 Гц	67,00	NK037	Регулируемый источник питания 1,2...30 В/5А	63,24
BM2032	Усилитель НЧ 4х40 Вт (TDA7386, авто)	108,34	NK038	Стереофонный дверной звонок (выходная мощность 2,0 Вт)	29,37
BM2033	Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294)	70,73	NK040	Стереофонический усилитель НЧ 2Х2 Вт (A211)	62,60
BM2034	Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто)	100,42	NK043	Электронный гонг (3 тона) (SAB0600)	65,22
BM2042	Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi)	88,06	NK045	Электронный фильтр (максимальная нагрузка 750 Вт)	45,58
BM2051	2-х канальный микрофонный усилитель	39,11	NK046	Усилитель НЧ 1Вт (LM386)	33,54
BM2115	Активный фильтр НЧ для сабвуфера	46,33	NK050	Регулятор скорости вращения мини-дрели 12 В/50 А	56,12
BM2117	Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала	79,45	NK051	Большой проблесковый маячок на светодиодах (ч-та св. имп. 60-120 в мин.)	24,77
BM8031	Прибор для проверки строчных трансформаторов	116,42	NK052	Электронный репеллент (отпугиватель насекомых - паразитов)	24,77
BM8032	Прибор для проверки ESR электролитических конденсаторов	125,03	NK057	Усилитель НЧ 22 Вт (TDA005, мост)	45,10
BM8037	Цифровой термометр (до 16 датчиков)	113,63	NK058	Имитатор звука паровоза (вых. мощность 1Вт)	73,30
BM8041	Микропроцессорный металлоискатель (AT90S2313-10PI, NE555, 78L05)	173,71	NK082	Термо-фотореле -40...+150 °С, (основа - триггер Шмидта, датчик - терморезистор или фотодиод)	52,64
BM8042	Импульсный микропроцессорный металлоискатель (AT90S2313-10PI)	245,57	NK083	Инфракрасный барьер 50м (передатчик NE555, приемник TSOP1736CB1)	86,40
MK035	Ультразвуковое устройство для отпугивания грызунов, площадь воздействия до 30 кв.м (напряжение питания 220В, диапазон регулировки частот 18...28 кГц)	80,09	NK086	Фотоприемник (размер печатной платы B194 - 45x15, рекомендуется использовать с набором NK146)	29,37
MK056	3-х полосный фильтр для АС (полоса пропускания 800-5000ГГц, бдБ)	48,95	NK089	Управляемое фотореле (коммутируемый ток при 28В - 10А, основа - триггер Шмидта, датчик - терморезистор)	43,98
MK063	Универсальный усилитель НЧ 3,5Вт (готовый блок, пр-ва Германия)	55,69	NK092	Инфракрасный прожектор. (32 светодиода, потребляемый ток 300мА, напряжение питания - 12...14В)	74,74
MK064	Бегающие огни 220В/3х700Вт	86,94	NK096	УКВ радиоприемник. (TDA7000)	84,10
MK067	Модуль регулировки переменного напряжения 1200Вт/220В	91,49	NK102	Таймер 0...10 минут, размер корпуса 48x43x22	64,63
MK071	Регулятор мощности 2200Вт/220В	84,53	NK105	Радиоприемник ДВ-СВ-КВ (U413) (выходная мощность до 1Вт)	74,10
MK072	Усилитель НЧ 18Вт, (готовый залитый компаундом блок, пр-ва Германия)	78,06	NK106	Универсальная охранная система (напряжение питания 12В)	90,68
MK074	Регулируемый модуль питания 1,2В...30В/2А	75,38	NK108	Термореле 0...150 °С (основа - триггер Шмидта, датчик - терморезистор)	51,90
MK075	Универсальный ультразвуковой отпугиватель грызунов (напряжения питания 9...14В, площадь действия до 30кв.м)	102,61	NK112	Цифровой электронный замок (Кемо063)	94,48
MK077	Имитатор лая собаки (напряжение питания 9...12В)	76,56	NK114	Миниатюрная охранная система для защиты чемоданов, шкапулок, шкафа. Напряжение питания 9В, размер печатной платы 25x24мм	33,87
MK079	Усилитель НЧ 32Вт (вых. Мощность 32Вт)	81,53	NK116	УКВ приемник 1Вт (TDA7000,U2822В)	119,20
MK080	Электронный отпугиватель подземных грызунов (рабочая площадь 1000 кв.м.)	83,09	NK121	Инфракрасный барьер 18м (коммутируемый ток реле фотоприемника 10А)	78,86
MK084	Усилитель НЧ 12Вт, (готовый залитый компаундом блок, пр-ва Германия)	55,16	NK127	Передатчик 27МГц (рекомендуемый корпус BOX-G01B)	67,41
MK107	УЗ отпугиватель грызунов площадь воздействия до 30 кв.м.	67,20	NK131	Преобразователь напряжения 6...12 В в 12...30 В/1...1,5 А	101,81
MK113	Таймер 2 сек...10 минут (Ток потребл. : реле вкл. - 80мА, реле выкл. - 20 мА)	63,13	NK134	Электронный стетоскоп (МС34119Р)	61,95
MK152	Блок защиты электрорп. от молнии, токопрп. спос-сть до 400А (22x18x10)	44,46	NK137	Микрофонный усилитель (работа с любым микрофоном)	50,83
MK153	Индикатор микроволновых излучений, напряжение питания 9В, для определения СВЧ излучения, вредного для здоровья	40,02	NK139	Конвертер 100...200МГц	111,82
MK284	Детектор инфракрасного излучения (тесты передатчиков и пультов инфракрасного излучения), напряжение питания 9В	49,54	NK140	УНЧ 200 Вт (TDA2030- по паре КТ818 и КТ819 в каждом плече моста)	156,33
MK287	Имитатор видеокамеры наружного наблюдения	55,91	NK143	Юный электротехник (набор - электродвигатель, лампа накаливания, компас, катушка индуктивности, клемники, гвоздь оцинкованный, провода монтажные(25, 50 см),светодиод со встроенным резистором)	51,36
MK301	Лазерный излучатель напряжение питания 3В (3,5мВт)	132,89	NK146	Исполнительный элемент 12В для обеспечения управления силовыми электроприборами от слаботочных выходов различных датчиков	29,37
MK302	Преобразователь напряжения 24В в 12В	81,43	NK146/v	Исполнительный элемент 12В для обеспечения управления силовыми электроприборами от слаботочных выходов различных датчиков	29,37
MK304	4-канальный LPT-коммутатор для управления двигателем постоянного тока (в комплекте с МК304)	101,76	NK147	Антенный усилитель 50...1000МГц (со 2 по 65 ТВ канал)	65,06
MK305	Программируемое устройство управления ЭД пост. тока, Упит 4...18 В	133,00	NK148	Буквенно-цифровой инд-р на светодиодах 12В (ток потребл. 100...300 мА)	58,05
MK308	Программируемое у-во управл. шаговым ЭД пост. тока, Упит 4...18 В	132,36	NK149	Блок управления буквенно-цифровым индикатором (CD4017)(Четыре переключаемых канала, напряжение питания 12...15В, првляемый ток до5А на канал)	70,57
MK317	Модуль 4-канального ДУ 433 МГц напряжение питания 12(23А12В) В	150,01	NK150	Программируемый 8-канальный исполнительный блок (513D)	174,73
MK318	Модуль защиты аккумуля, батареем 12 В, максимальная допустимая нагрузка 8А	67,78	NK289	Преобразователь постоянного напряжения 12В в 220В/50Гц (рекомендуемый трансформатор TR01)	67,52
MK319	Модуль защиты от накипи, частота электромагнитного поля меньше 2000Гц	51,57	NK291	Сигнализатор задымленности	67,52
MK320	Проблесковый маячок 5...12 В/1 А/1...2,5 Гц	46,49	NK292	Ионизатор воздуха (рекомендуется применять сетевой источник питания)	67,30
MK321	Модуль предусилителя 10 Гц...100 кГц, напряжение питания 9...24 В	57,14	NK293	Металлоискатель (глубина закладки до 60 мм)	52,75
MK322	Усилитель НЧ 40 Вт, (готовый залитый компаундом блок, пр-ва Германия)	105,66	NK294	6-канальная светомузыкальная приставка 220В/500 Вт	123,37
MK324	Программируемый модуль 4-х канального ДУ 433 МГц	165,96	NK295	"Бегающие огни" 220В 10x100 Вт (NE555(DIP-8), CD4017)	104,27
MK324 П	Дополнительный пульт для МК324	102,56	NK296	"Бегающие огни" 220В 3x500 Вт (рекомендуемый корпус BOX-G081)	134,77
MK324 ПР	Дополнительный приемник для МК324	77,79	NK297	Стробоскоп (регулировка частоты вспышек в пределах 1...10 Гц)	72,12
MK325	Лазерное шоу, напряжение питания 9В	95,82	NK298	Электроршок (выходное нпряжение 1000 В)	124,41
MK326	Декодер VIDEO-CD (ELe-680-M1-VCD MPEG Card)	248,13	NK299	Устройство защиты от накипи (B315)	37,66
MK327	Телеграфный манипулятор "Альманах-ПРО"	386,91	NK300	Лазерный световой эффект (513D)	137,07
MK328	Телеграфный манипулятор "ЭКЛИПС" (150x70x55)	263,17	NK303	Устройство управления шаговым двигателем 42SPM-24D, (B221)	84,42
MK329	Телеграфный манипулятор "ЗЕРО" (115x80x45)	337,80	NK314	Детектор лжи (напряжение питания 9В)	36,38
MK331	Модуль радиоуправляемого реле 433 МГц (220В/2,5А), напряжение питания 12(23А12В) В	203,94	NK315	Отпугиватель кротов на солнечной батарее, площадью действия 500-1000 м²	82,07
MK332	Сенсорный регулятор мощности 1000Вт/220В	133,00	NK316	Ультразвуковой отпугиватель грызунов с рабочей частотой 16...28 кГц, площадью действия 20 м²	52,70
MK333	Программ. 1-кан. модуль радиоуправляемого реле 433 МГц (220 В/7 А)	243,85	NK340	Компьютерный программируемый лазерный эффект	162,91
MK334	Программируемый одноканальный модуль ДУ 433 МГц	179,23	NM1011	Стабилизированный источник питания (LM7805) 5 В/1 А	38,84
MK335	Радио-выключатель 433 МГц	146,06	NM1012	Стабилизированный источник питания (LM7806) 6 В/1 А	33,44
MK350	Отпугиватель грызунов "ТОРНАДО", площадь действия 30кв.м.(напряжение питания 220В, потребляемая мощность 78А)	155,04	NM1013	Стабилизированный источник питания (LM7809) 9 В/1 А	37,29
NF191	Электронная игра "Кости"	41,03	NM1014	Стабилизированный источник питания (LM7812) 12 В/1 А	36,81
NF192	3-х канальная цветомузыкальная приставка 2400 Вт/220В	70,57	NM1015	Стабилизированный источник питания (LM7815) 15 В/1 А	42,27
NF194	Крик обезьяны (наборы NF194-NF218 выполнены на специализированной ИМС с "прошивкой" звукового эффекта и комплектуются динамиком)	26,75	NM1016	Стабилизированный источник питания (LM7818) 18 В/1 А	45,42
NF195	Голоса животных "Корова"	26,75	NM1017	Стабилизированный источник питания (LM7824) 24 В/1 А	40,82
NF196	Голоса животных "Волк"	26,75	NM1021	Регулируемый источник питания (LM317) 1,2...20 В/1 А	54,52
NF197	Голоса животных "Лев"	26,75	NM1022	Регулируемый источник питания (LM317) 1,2...30 В/1 А	55,11
NF198	Голоса животных "Динозавр"	26,75	NM1023/1	Сетевой нестаб. однополярный источник питания 220 В/27 В (3 А)	164,03
NF199	Голоса животных "Слон"	26,75	NM1023/2	Сетевой нестаб. однополярный источник питания 220 В/35 В (3 А)	187,57
NF200	Голоса животных "Собака"	26,75	NM1023/3	Сетевой нестаб. однополярный источник питания 220 В/45 В (3 А)	209,67
NF201	Голоса животных "Птиух"	26,75	NM1024/1	Сетевой нестаб. двухполярный источник питания 220 В/+ 27 В (2 А)	226,68
NF202	Голоса животных "Свинья"	26,75	NM1024/2	Сетевой нестаб. двухполярный источник питания 220 В/+ 35 В (2 А)	210,04
NF203	Голоса животных "Овца"	26,75	NM1024/3	Сетевой нестаб. двухполярный источник питания 220 В/+ 45 В (2 А)	232,51
NF204	Голоса животных "Лошадь"	26,75	NM1025	Преобразователь напряжения 12 В/+45 В, 200 Вт (авто)	186,34
NF205	Голоса животных "Тигр"	26,75	NM1031	Преобразователь однополярного пост.напр.в двухполярное (LM258N)	25,52
NF206	Голоса животных "Пума"	26,75	NM1032	Преобразователь 12В/220В (KP121EY1, 78L06)	114,76
NF207	Голоса животных "Ягуарка"	26,75	NM1034	Преобразователь 24 В в 12 В/3А (1N5822, ZEN 15V0)	70,46
NF208	Голоса животных "Цыпленок"	26,75	NM1035	Преобр. напряж.(универсалы.) 7...30 В в 1,5...20 В/3 А (1N5822, ZEN 7V5)	78,11
NF209	Голоса животных "Кошка"	26,75	NM1041	Рег. м-ти с малым уровнем помех 650 Вт/220 В (K561TM2, LM393, 4N35)	58,96
NF210	Имитатор пения птицы	23,49	NM1042	Терморегулятор с малым уровнем помех (K561TM2, LM393, 4N35)	62,01
NF211	Звук разбитого стекла	26,75	NM1043	Устройство плавного включения/выключения ламп накаливания 220В/150Вт	42,21
NF212	Крик ведьмы	26,75	NM2011	УНЧ 80 Вт с радиатором, (20...100000 Гц, напряжение питания 5...40 В)	95,07
NF213	Имитатор смеха ребенка	26,75	NM2011/ MOSFET	Усилитель НЧ 80 Вт на полевых транзисторах с радиатором (полоса частот 20...100000 Гц, напряжение питания 15...40 В)	102,61
NF214	Пронзительный крик	26,75	NM2012	УНЧ 80 Вт (20...100000 Гц, напряжение питания 5...40 В)	81,37
NF215	Детский плач	26,75	NM2021	Усилитель НЧ 4x11 Вт/2x22 Вт (TDA1514)	63,83
NF216	Голос приведения	31,08	NM2031	Усилитель НЧ 4x30 Вт (TDA7385, авто)	95,87
NF217	Сирена скорой помощи	28,89	NM2032	Усилитель НЧ 4x40 Вт (TDA7386, авто)	101,65
NF218	Пожарная сирена	25,73	NM2033	Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294)	62,01
NF219	Музыкальный генератор	28,62	NM2034	Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто)	97,85
NF220	Дверной звонок	24,98	NM2035	Усилитель НЧ 50 Вт (TDA1514, Hi-Fi)	118,72
NF222	13 канальный мини-орган	28,62	NM2036	Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050, Hi-Fi)	51,04
NF235	Сумеречный переключатель 12В	42,37	NM2037	Усилитель НЧ 18 Вт (TDA2030А)	48,26
NF238	Таймер 2 сек...3 час /300 Вт	52,70	NM2038	Усилитель НЧ 44 Вт (TDA2030А+BD907/908, Hi-Fi)	65,81
NF245	Регулятор мощности 500Вт/220В	27,07	NM2039	Усилитель НЧ 2x40 Вт (TDA8560Q/8563Q)	63,83
NF246	Регулятор мощности 1000Вт/220В	37,99	NM2040	Усилитель НЧ 4x40 Вт (TDA8571J, авто)	91,16
NF247	Регулятор мощности 2500Вт/220В	123,59	NM2041	Усилитель НЧ 22 Вт (TDA1516BQ/1516BQ, авто)	40,73
NF249	Отпорежь 220В/10А	45,42	NM2042	Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi)	94,31
NF251	Циклический таймер 1...180 минут/ секунд 220В/ 200Вт	75,97	NM2043	Усилитель НЧ 4x77 Вт (TDA7560, авто)	182,97
NF406	Усилитель НЧ 100 Вт (см. с.55-57)	187,68	NM2044	Усилитель НЧ 2x22 Вт (TA8210AH/AL, авто)	74,04
NK005	Сумеречный переключатель (KP544УД1, печ. плата 61x36мм)	55,37	NM2045	Усилитель НЧ 140 Вт или 2x80 Вт (D-класс, TDA8929+TDA8927)	253,64
NK005/v	корпусе	88,05	NM2051	Двухканальный микрофонный усилитель (K548УН1)	29,91
NK006	Регулятор мощности 2200Вт/220В (печатная плата 62x43мм)	55,53	NM2061	Цифровой ревербератор	87,47
NK010	Регулируемый источник питания 0...12В	38,68	NM2062	Электронный диктофон	113,42
NK013	Электронный предохранитель (д-зон регулировки тока срабатывания 0,1-3 А)	48,58	NM2111	Стереофонический темброблок (LM1036, KP142EH85)	88,28
NK014	Усилитель НЧ 12 Вт (TDA2003, авто)	53,98	NM2112	Стереофонический темброблок (TDA1524, KP142EH85)	81,53
NK016	Полицейская сирена 15Вт	31,83	NM2113	Электронный коммутатор сигналов (TDA1029)	71,21
NK017	Переносной электрон. балласт для люминесц. лампы 10...15 Вт (авто, 12 В)	83,35	NM2114	Процессор пространственного звучания (TDA3810)	51,41
NK017/1	Переносной электрон. балласт для люминесц. лампы 10...15 Вт (авто, 12В)	110,37			
NK022	Стереофонический темброблок для УМЗЧ (напряжение питания 9-18 В)	130,54			
NK024	Проблесковый маячок на двух светодиодах	23,59			
NK028	Ультразвуковой свисток для собак (диапазон частот 8-25 кГц)	58,32			
NK030	Стерео усилитель НЧ 2X8 Вт (A205K)	93,79			
NK032	Голос робота (4007)	61,85			

ПОСЫЛАТОР

NM2115	Активный фильтр НЧ для сабвуфера (LM538)	45,53
NM2116	Активный 3-х полосный фильтр (78L09, LM324)	49,92
NM2117	Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала (LM324, LM358)	71,80
NM2118	Предварительный стереофон. регул. усилитель с двумя балансными входами (LM324)	45,58
NM2202	Логарифмический детектор (157ДА1)	28,14
NM2222	Индик. уровня "светящийся столб" (двухканальный) (157ДА1, UAA180)	84,85
NM2223	Индикатор уровня "бегающая точка" (двухканальный) (157ДА1, UAA180)	83,25
NM2901	Разветвитель видеосигналов (полоса частот 6МГц, вх/вых сопр. 750М)	48,90
NM2902	Усилитель видеосигнала (полоса частот (видео) 6МГц, входное сопротивление 750М, коэффициент усиления 0...15 дБ)	27,23
NM2905	Декодер телевизионного стереозвукового сопровождения формата NICAM	197,52
NM3101	Автомобильный антенный усилитель 12 В	28,73
NM3201	Стереофонический УКВ ЧМ приемник с низковольтным питанием (коэффициент усиления 20 дБ)	118,24
NM3204	Устройство для беспроводной коммутации аудио компонентов (BA1404)	76,51
NM3311	Система ИК ДУ (приемник), (AT90S2313, TSOP1736CB1)	106,36
NM3312	Система ИК дистанционного управления (передатчик), (SAA3010)	82,28
NM4011	Минитаймер 1...30 секунд	22,15
NM4012	Датчик уровня воды (ток нагрузки 75мА)	22,63
NM4013	Сенсорный выключатель (ток нагрузки 75мА)	25,89
NM4014	Фотоприемник (ток нагрузки 75мА)	29,48
NM4015	Инфракрасный детектор напряжение питания 9,0В	31,19
NM4016	Термореле 20...120 °С	45,15
NM4021	Таймер 1...99 минут на микроконтроллере (AT90S1200, 78L05)	135,68
NM4022	Термореле 0...150 °С (максимально допустимый ток нагрузки не менее 10А)	50,61
NM4023	Таймер 1...99 секунд на микроконтроллере (AT90S1200, 78L05)	127,44
NM4411	4-х канальное исполнительное устройство (блок реле), максимальные параметры каналов 6А/277В	89,51
NM4412	8-ми канальное исполнительное устройство (блок реле), максимальные параметры каналов 6А/277В	162,16
NM4413	Исполнительный блок реле 4 с блоком питания и розетками в корпусе "Пилот" (ULN2803A, LM7805)	169,33
NM4511	Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А (LM358)	53,98
NM5017	Электронный репеллент (отпугиватель насекомых - паразитов), диапазон частот 8...32 кГц	27,50
NM5021	Полцейская сирена 15Вт	31,83
NM5022	Кояк-сирена 15Вт	31,78
NM5023	"Космическая" сирена 15Вт	31,78
NM5024	Сирена ФЭБ 15Вт	31,78
NM5031	Сирена воздушной тревоги 1Вт	36,81
NM5033	Корабельная сирена 5Вт	36,81
NM5034	Корабельная сирена "ТУМАН" 5Вт	28,09
NM5035	Звуковой сигнализатор уровня воды, макс. выходная мощность 2,0 Вт	26,75
NM5036	Генератор Морзе, макс. выходная мощность 2,0 Вт	26,75
NM5037	Метроном, макс. выходная мощность 2,0 Вт, ритм с частотой ударов 20...300 в минуту	28,46
NM5039	Музыкальный оповещатель (BT66T-19L - мелодия "к Элизе", BT66T-68L - мелодия "Моя маленькая мир")	58,48
NM5101	Синтезатор звук. эффектов (AT90S2313 - микроконтроллер с программой)	117,49
NM5102	Большое сердце на микроконтроллере	147,07
NM5103	Новогодняя елка с игрушками	72,87
NM5201	Блок индикации "светящийся столб" (UAA180)	43,12
NM5202	Блок индикации - вольтметр (UAA180)	45,21
NM5301	Блок индикации "бегающая точка" (UAA180)	43,98
NM5302	Блок индикации - вольтметр (UAA180)	45,31
NM5401	Автомобильный тахометр с индикатором "бегающая точка" (CD4013)	55,37
NM5402	Автомобильный тахометр с индикатором "светящийся столб" (CD4013)	53,50
NM5403	У-во управления стоп-сигналами автомобиля (NE555, таймер корпус DIP-8)	57,14
NM5421	Электронный блок зажигания для ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич» с контакт. датч.	83,09
NM5422	Электронный блок зажигания с корректором детонации «Пульсар-М»	124,07
NM5423	Электронный блок зажигания для переднеприводных автомобилей	142,47
NM5424	Электронный блок зажигания для ГАЗ, УАЗ с индукционными датч.	120,21
NM5426	Автоматич. зарядное устройство "АРГО-1", (батарея 12В, емкость 75А/ч)	231,12
NM5427	Зарядное устройство "Супер Импульс"	292,43
NM6011	Контроллер электромеханического замка (AT90S2313-10P1)	134,29
NM6013	Автоматический выключатель освещения на базе датчика движения (LM324)	114,33
NM8021	Индикатор уровня заряда аккумулят. бат. DC-12V (рабочий диапазон 2,5...18В)	25,95
NM8022	Электронное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов (MAX713)	113,90
NM8031	Тестер для проверки строчных трансформаторов (LM393, MC14015BCP)	88,01
NM8032	Прибор для проверки ESR электролитических конденсаторов	97,26
NM8033	Устройство ИК пультов ДУ (NE555)	69,34
NM8034	Тестер компьютерного сетевого кабеля "витая пара" (CD4017, NE555)	155,79
NM8041	Металлоискатель на микроконтроллере (AT90S2313-10P1, NE555, 78L05)	142,90
NM8042	Микропроцессорный металлоискатель (импульсный) (AT90S2313-10P1)	199,45
NM8051	Частотомер - универсальная цифровая шкала (базовый блок) (AT90S2313, 74НС164)	143,33
NM8051/1	Частотомер (приставка - делитель 100 кГц...1 ГГц) (TSA5511)	58,21
NM8051/3	Частотомер (приставка для измерения резонанс. ч-ты динамика к NM8051)	57,78
NM8052	Логический пробник (K140УД1)	42,64
NM9010	Телефонный "АНТИПИРАТ" (АОТ101)	41,84
NM9211	Программатор микроконтроллеров серии AT 89S/90S фирмы ATMEL	117,59
NM9212	Универс. адаптер подключения сотовых телефонов к компьютеру (HIN232)	86,03
NM9213	Универсальный автомобильный адаптер К-Л-линии (для автомобилей с инжекторным двигателем) (HIN232, MC33199, 78L05)	88,28
NM9214	Устройство обработки ИК-сигналов управления для ПК (TSOP1736, 78L05)	76,67
NM9215	Программатор универсальный (базовый блок) (LM2936Z-5)	92,34
NM9216/1	Плата-адаптер для NM9215 (для ATMEL)	75,33
NM9216/2	Плата-адаптер для NM9215 (для PIC)	54,09
NM9216/3	Плата-адаптер для NM9215 (для Microwigie EEPROM 93xx)	34,13
NM9216/4	Плата-адаптер для NM9215 (I ² C-Bus EEPROM)	41,14
NM9216/5	Плата-адаптер для NM9215 (EEPROM SDE2560, NVM3060 и SPI 25xxx)	45,26
NM9217	У-во защиты компю. сетей (витая пара) скорость пер. данных 10 Мбит/с	108,87
NM9218	У-во защиты комп. сетей (коаксиал), скорость пер. данных 10/100 Мбит/с	101,65
NM9221	У-во для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card PCI	224,33
NS006	Электронная сирена 5Вт (частота сигнала 2кГц)	67,46
NS007	Сенсорный электронный переключатель (CD4011)	68,91
NS009	Генератор звуковой частоты (TL082 или LF353)	145,79
NS011	Электронное охранное устройство (CD4093)	85,28
NS015	Автомобильная охранная система (LM555)	93,25
NS018	Микрофонный усилитель (чувствительность 1-2 мВ)	61,85
NS019	Металлоискатель (обнаружение на глубину 15-20см)	106,73
NS020	Индикатор заряда аккумулятора (максимальный потребл. ток 40мА)	53,66
NS023	Регулируемый источник питания 3...30В/2,5А (LM723)	150,12
NS026	Усилитель НЧ 7 Вт (ТВА8105)	68,64
NS031	Электронная 4-х голосная сирена 8Вт (CD4001)	83,35
NS034	Усилитель НЧ 60Вт	224,86
NS041	Предварительный усилитель НЧ для динамической магнитной головки	59,55
NS042	Тестер для транзисторов (CD4049)	57,99
NS047	Генератор звуковых частот (NE555)	70,83
NS048	Акустическое реле (7400, 74LS00)	98,91
NS049	Усилитель НЧ 25 Вт (TDA1515)	133,22
NS053	Выпрямитель двупольный +40 В/8 А	142,63
NS054	Усилитель НЧ 10 Вт (TDA2003)	84,05
NS061	Телефонный усилитель (LM386)	117,11
NS062	Стабилизированный источник питания (LM7812) 12 В/1 А	65,43
NS065	УКВ радиоприемник 64-108 МГц (TDA7000, LM386N-1)	93,46

NS065/в корпусе - УКВ радиоприемник 64-108 МГц (TDA7000, LM386N-1)	126,63	
NS066	Термореле 20...70 °С	89,88
NS068	Голосовой коммутатор (UA741)	78,59
NS069	Светодиодный индикатор мощности (красные и зеленые светодиоды)	58,69
NS070	Регулятор скорости работы автомобильных стеклоочистителей (TL081)	85,28
NS073	Маленькое сердце на 20 светодиодах	49,01
NS087	Разветвитель видеосигналов	73,19
NS090	Высококачественный усилитель НЧ 100Вт	259,69
NS093	Блок защиты акустических систем. (время задержки 3-5 сек)	61,42
NS094	Живое сердце (HA17555)	51,79
NS099	Блок задержки (CD4049)	53,82
NS122	Таймер 0...5 минут (LM555)	93,25
NS123	Генератор звуковых эффектов (CD4040BCN, HEF4049BP)	62,17
NS162	Блок защиты акустических систем 1...100Вт (CD4049)	65,06
NS164	Регулятор света 220В	95,12
NS165	Стробоскоп	153,12
NS166	Усилитель НЧ 2x25 Вт (TDA1515)	176,18
NS168	Регулируемый источник питания 8...20 В/8 А	219,72
NS172	Автоматический fotocувствительный выключатель сети	79,18
NS173	Охранная сигнализация дом/магазин	217,48
NS174	Регулируемый источник питания (LM317) 2...30 В/5 А	206,88
NS175	Усилитель НЧ 2x18 Вт (TDA2030)	118,66
NS177	Миниатюрное охранное устройство	104,91
NS178	Индикатор высокочастотного излучения	98,92
NS179	Влюбленное сердце с блоком управления (CD4094, CD40106)	117,11
NS180	"Новогодняя елка" на светодиодах	65,06
NS181	Светомузыкальные колокола 3 мелодии (BT66T-68L - муз. генератор)	65,43
NS182	Четырехканальные часы-таймер-терморегулятор с энергонезависимой памятью/ходом и исполнительным устройством (PCF8583, AT90S2313, 74HC164)	155,79
NS182.2	4-х канальные часы-таймер-терморегулятор с энергонезависимой памятью/ходом и исполнительным устройством (PCF8583, AT90S2313, 74HC164)	193,40
NS311	Детектор валюты (TL082)	74,53
NS312	Цифровой термометр с ЖК дисплеем (ICCL7106)	215,82
NS313	Электронная рулетка на микроконтроллере (PIC16C55, LM7805)	188,00
P5111	Шаговый двигатель AEG S026/48-4 pin	42,75
P5337	Шаговый двигатель AEG S021/24	42,75
P5339	Шаговый двигатель 42SPM-24DJA	42,75
P5338	Шаговый двигатель	42,75
P5341	Шаговый двигатель	42,75
P5342	Шаговый двигатель	42,75
каталог МАСТЕРКИТ 2005г		
детектор 8041 - Корпус для катушки металлоискателей NM8041, NM8042		49,54

ЛьВОВ (Ролла-Украина)	
AC202	Усилитель напряжения	29,70
AC203	Сирена с изменяемым тоном напряжение 4,5-9В. Сопротивление катушки динамика не <8 Ом	20,25
AC204	Звонок-соловей	22,35
AC209	Предварительный усилитель RIAA	45,91
AC210	Сигнализатор 4-звуковой UM3561	26,68
AC211	Электронная сирена большой мощности (ULY7855, мощность 5Вт, напряжение питания 9В)	24,15
AC217	Усилитель мощности стерео TDA20300 2x15Вт	31,99
AC225	Активный корректор графический (TL072 DIL8, TL074 DIL14, диапазон частот 50Гц - 14кГц)	43,01
AC226	Графический корректор с регулятором мощности (потребление тока 1мА, напряжение питания 12В)	31,13
AC228	Активный стереорегулятор тембра (TL084, DIL14)	41,37
AC234	Активный фильтр к сабвуферу (TL072 DIL8, полоса частот 80-250Гц)	31,38
AC235	Ультразвуковой отпугиватель животных (CD4093, частота 20кГц, радиус действия 2м, потребляемый ток 4мА)	26,21
AC237	Акустический сигнализатор заднего хода (12-24В)	27,75
AC239	Миниусилитель акустический стерео 2x4Вт, (KA2206)	24,62
БЖ1101	Регулированный блок питания 1,2-25В, 3А (LM317, KP142)	44,40
БЖ1103	Блок питания 5В, 12В 1А; 1,2-24В 3А, (LM317, B3170)	51,64
ВП501	Метроном (частота 0,1-2Гц)	23,40
ВП503	Индикатор уровня стереосигнала	48,60
ВП504	Вольтметр цифровой (ICL7107)	50,70
ВП506	Детектор состояния логических уровней, (74LS74, 74LS00)	26,55
ВП508	Индикатор мощности светодиодный, (UL1111)	25,50
ВП510	Индикатор уровня стереосигнала, Питание 10 - 14В/600мА	35,41
ВП525	Индикатор напряжения аккумулятора	22,83
ВС101	Видеокорректор, (два выхода с сопротивлением 75 Ом. Напряжение питания 12В, ток потребления 50 мА)	22,35
IC801	Электронные кости, (постоянное напряжение 9В, (7490, 7405))	24,45
IC802	Игра "Однорукий бандит", (UCY 7474, UCY7400, CD4093)	53,10
IC803	Электронные кости для игры, (напряжение от 4,5В до 5,5В, UCY7493, UCY7406)	24,43
IC804	Электронная рулетка, (UCY7493, UCY74154)	26,21
ИЧ1001	Дистанционный выключатель, (приемник - NE555, передатчик - NE567, CD4093, CD4013)	44,40
ИЧ1002	Инфракрасный детектор, (TSOP17XX)	24,45
ИЧ1003	Инфракрасный барьер, (приемник - NE555, передатчик - NE567)	35,58
МП901	М/п градусник, (датчик температуры КТУ73. R=500 Ом для -55°С, R=2535 Ом для 175°С)	55,95
МП904	М/п часы с будильником	81,44
МП905	Таймер включения/выключения	115,00
МП911	М/п кодовый замок, (AT89C2051, включает в себя 2кБ постоянной памяти, 128Б оперативной памяти, а также 15 портов ввода-вывода)	51,58
МП916	Часы/градусник для помещений (AT89C205, UCY74164)	323,82
МП929	М/п градусник LCD с сигнализацией	91,44
ОС701	Охранная система, (NE555)	29,70
ОС703	Кодовый замок	31,80
ОС704	Симулятор присутствия жильцов, (CD4093, CD4060)	33,90
ОС707	Электронное блокирование автомобиля	32,68
PM401	Управление звуком, (NE555, CD4013)	26,55
PM402	Сумеречный выключатель, (позволяет управлять лампочками мощностью до 300Вт)	36,00
PM404	Автоматический выключатель света (автомоб.)	23,40
PM405	Сумеречный выключатель (с трансформатором), (uA741)	40,14
PM407	Выключатель акустический, (uA741)	28,31
PM409	Устройство задержки подключения динамиков	26,78
PM411	Детектор влажности, (CD4011)	22,54
PM415	Детектор дождя, (CD4093)	25,98
PM417	Устройство управления внутренним освещением автомобиля	24,07
РС302	Радиомикрофон (радиус действия от 10м до 100м, напряжения питания (3-12В))	22,35
РС305	Минипередатчик УКВ, (напряжение 1,5-15В потребление тока около 2,4мА)	21,15
СЕ601	Модулятор 3-канальный 12В, 3х1А, (741)	38,10
СЕ604	Световой "уж" 16 светодиодов, (UCY7400, UCY7404, UCY74193, UCY7442)	32,85
СЕ604	Гирлянда 220В, 8x400Вт	69,60
СЕ605	Блуждающий свет, (CD4047, CD4011)	25,50
СЕ607	Мигающее сердце, (NE555)	22,08
СЕ613	Пульсирующее сердце, (CD4093)	31,09
СЕ620	Елочная звездочка	37,26
СЕ625	Мигающая стрелка	23,23
СЕ630	Двухцветный столбик LED	25,69